

	model	opis funkcji	cena brutto* (z VAT 22%)
OBIEKTYWY			
zoom			
	EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5	<ul style="list-style-type: none"> • Super-szerokokątny obiektyw o zmiennej ogniskowej przeznaczony dla wszystkich aparatów z mocowaniem EF-S • Doskonała jakość obrazu • Niewielki i lekki • Odległość ostrości już od 24 cm. • Szybki i prawie bezgłośny układ AF z napędem USM • Powłoki Super Spectra 	3 413 zł
	EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokokątny obiektyw o zmiennej ogniskowej przeznaczony dla aparatów z mocowaniem EF-S • Jasność f/2,8 w całym zakresie ogniskowych • 3-stopniowy stabilizator obrazu • Szybka i cicha automatyczna regulacja ostrości • Powłoka Super Spectra • Okrągły otwór przysłony zapewniający piękne rozmycie tła • Obiektyw przekazuje informację o odległości do układu E-TTL II 	4 171 zł
	EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjątkowy zakres ogniskowych dla wszystkich aparatów z mocowaniem EF-S • Doskonała jakość obrazu • Niewielki i lekki • Stabilizator obrazu - do 3 stopni kompensacji • Szybki i prawie bezgłośny układ AF z napędem USM • Powłoki Super Spectra • Okrągła przysłona 	2 383 zł
	EF-S 18-200 mm f/3.5-5.6 IS	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom 11x – 18-200 mm • 4-punktowy stabilizator obrazu • Auto. wykrywanie panoramowania i statywu • Mała odl. ogniskowania – 0,45 m • Soczewki asferyczne i UD • Powłoki Super-Spectra zmniejszające efekt flary i zjawy • Blokada zoomu zachowująca min. rozmiar 	2 549 zł
	EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS	<ul style="list-style-type: none"> • Niedrogi, uniwersalny teleobiektyw zmienneogniskowy • Przybliżony odpowiednik ogniskowej 29–88 mm • 4-stopniowy stabilizator obrazu • Element asferyczny • Powłoka Super Spectra zmniejszająca odbicia światła i efekt zjawy • Okrągła przysłona zapewniająca ładny efekt rozmycia tła • Szybki autofokus z ogniskowaniem już od 25 cm 	833 zł
	EF-S 16-35 mm f/2.8L USM	<ul style="list-style-type: none"> • Szybki układ AF • Zoptymalizowane powłoki obiektywu • Bardzo odporny na działanie kurzu i kropel wody • Minimalna odległość ostrości 0,38 m dla wszystkich długości ogniskowych • Przednia część obiektywu nie obraca się podczas regulacji ostrości • Możliwość ręcznej regulacji ostrości w trybie AF • Do produkcji użyto wyłącznie szkła bezolowiowego 	4 795 zł
	EF-S 16-35 mm f/2.8L II USM	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja i optyka serii L • Jasność f/2,8 w całym zakresie ogniskowych • Szybka i cicha automatyczna regulacja ostrości • Elementy asferyczne i UD • Powłoki Super Spectra • Okrągła przysłona zapewniająca doskonały bokeh • Obiektyw przekazuje informację o odległości do układu E-TTL II 	6 733 zł
	EF-S 17-40 mm f/4.0L II USM	<ul style="list-style-type: none"> • Doskonała jakość optyczna w całym zakresie ogniskowych. • Największa prędkość układu AF w swojej klasie (taka sama jak dla EF16-35 f/2.8L USM)* • Wysoka odporność na kurz i wilgoć • Minimalna odległość ostrości 28 cm dla wszystkich długości ogniskowych 	3 566 zł
	EF-S 20-35 mm f/3.5-4.5 USM	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja i optyka serii L • Jasność f/2,8 w całym zakresie ogniskowych • Szybka i cicha automatyczna regulacja ostrości • Elementy asferyczne i UD • Powłoki Super Spectra • Okrągła przysłona zapewniająca doskonały bokeh • Obiektyw przekazuje informację o odległości do układu E-TTL II 	1 649 zł

	model	opis funkcji	cena brutto* (z VAT 22%)
II		OBIEKTYWY	
		zoom	
	EF 24-70 mm f/2.8L USM	<ul style="list-style-type: none"> Szybki układ AF Zoptymalizowane powłoki obiektywu Bardzo odporny na działanie kurzu i kropel wody Minimalna odległość ostrości 0,38 m dla wszystkich długości ogniskowych Przednia część obiektywu nie obraca się podczas regulacji ostrości Możliwość ręcznej regulacji ostrości w trybie AF Do produkcji użyto wyłącznie szkła bezołowiowego 	5 808 zł
	EF 24-105 mm f/4.0L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> Optyka serii L Lekki obiektyw o 4,3-krotnym zbliżeniu Jasność f/4 w całym zakresie ogniskowych 3-stopniowy stabilizator obrazu Elementy asferyczne i wykonane ze szkła Super UD Szybka automatyczna regulacja ostrości Powłoki Super Spectra 	4 878 zł
	EF 28-105 mm f/3.5-4.5 II USM	<ul style="list-style-type: none"> Kąt widzenia po przekątnej: 75°-23°20' Budowa obiektywu (elementy/grupy): 15/12 Liczba listków przysłony: 7 Minimalny otwór przysłony: f/ 22-27 Minimalna odległość ostrości (m): 0,5 Maksymalne powiększenie (x): 0,19 (przy 105 mm) Średnica filtra (mm): 58 	1 354 zł
	EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM	<ul style="list-style-type: none"> Budowa obiektywu: 16 elementów w 12 grupach Kąt widzenia po przekątnej: 75°-18° Regulacja ostrości: system wewnętrzznego ogniskowania z napędem USM Minimalna odległość ostrości: 0,5 m / 1,6 stopy Układ zmiany ogniskowej: obrotowy Średnica filtra: 72 mm 	2 115 zł
	EF 28-200 mm f/3.5-5.6 USM	<ul style="list-style-type: none"> Kąt widzenia po przekątnej: 75° - 12° Budowa obiektywu (elementy/grupy): 16/12 Liczba listków przysłony: 6 Minimalny otwór przysłony: f/22 - 36 Minimalna odległość ostrości (m): 45 Maksymalne powiększenie (x): 0,28 (przy 200 mm) Średnica filtra (mm): 77 	1 688 zł
	EF 28-300 mm f/3.5-5.6L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> 11-krotne zbliżenie Jakość serii L Stabilizator obrazu Minimalna odległość ostrości 0,7m Możliwość ciągłej ręcznej regulacji ostrości Pyłoszczelna i bryzgoszczelna obudowa Pomiar odległości E-TTL II 	12 362 zł
	EF 55-200 mm f/4.5-5.6 II USM	<ul style="list-style-type: none"> Niewielki i lekki teleobiektyw o zmiennej ogniskowej Szybki układ automatycznej regulacji ostrości Zoptymalizowane powłoki obiektywu Układ optyczny z soczewkami ze szkła bezołowiowego 	868 zł
	EF-S 55-250 mm f/4.0-5.6 IS	<ul style="list-style-type: none"> Niedrogi teleobiektyw zmiennooogniskowy Odpowiednik ogniskowej 88-400 mm 4-stopniowy stabilizator obrazu z automatycznym wykrywaniem panoramowania Elementy ze szkła UD Powłoka Super Spectra Okrągła przysłona 	1 148 zł
	EF 70-200 mm f/2.8L USM	<ul style="list-style-type: none"> Budowa obiektywu: 18 elementów w 15 grupach Kąt widzenia po przekątnej: 34°-12° Regulacja ostrości: system wewnętrzznego ogniskowania z napędem USM Minimalna odległość ostrości: 1,5 m / 4,9 stopy Układ zmiany ogniskowej: obrotowy Średnica filtra: 77 mm 	5 296 zł

	model	opis funkcji	cena brutto* (z VAT 22%)
OBIEKTYWY			
zoom			
	EF 70-200 mm f/2.8L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Teleobiektyw o zmiennej ogniskowej serii L wyposażony w stabilizator obrazu • Cztery soczewki typu UD zapewniają kompensację aberracji chromatycznej • Wysoka odporność na kurz i wilgoć System wewnętrzny ogniskowania z pierścieniowym napędem USM zapewnia cichą i szybką pracę układu AF 	8 210 zł
	EF 70-200 mm f/4.0L USM	<ul style="list-style-type: none"> • Optyka serii L • Budowa obiektywu: 16 elementów w 13 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 34°-12° • Regulacja ostrości: USM • Minimalna odległość ostrości: 1,2 m • Średnica filtra: 67 mm 	2 704 zł
	EF 70-200 mm f/4.0L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Optyka serii L • Niewielki i lekki • 4-stopniowy stabilizator obrazu • Jasność f/4 w całym zakresie ogniskowych • Elementy obiektywu wykonane z fluorytu i szkła UD • Uszczelnienie przed działaniem środowiska • Powłoki Super Spectra 	5 028 zł
	EF 70-300 mm f/4.5-5.6 DO IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • 3-warstwowy element DO; 9,99 cm • Najwyższa jakość obrazu; Stabilizator obrazu • Cichy i szybki układ AF; Możliwość ciągłej ręcznej regulacji ostrości • Okrągły otwór przysłony zapewniający piękne rozmycie tła • Blokada pierścienia zbliżenia • Pomiar odległości E-TTL II • Powłoki obiektywu zoptymalizowane dla aparatów cyfrowych 	5 817 zł
	EF 70-300 mm f/4.0-5.6L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Wysoka jakość i przystępna cena • 3-stopniowy stabilizator obrazu • Elementy typu poprawiają jakość obrazu • Powłoki Super Spectra redukujące odbicia światła i efekt zjawy • Okrągły otwór przysłony zapewnia piękne rozmycie tła • Szybka i cicha automatyczna regulacja ostrości 	2 249 zł
	EF 75-300 mm f/4.0-5.6 III	<ul style="list-style-type: none"> • Kąt widzenia po przekątnej: 32° 11'-8° 15' • Budowa obiektywu (elementy/grupy): 13/9 • Liczba listków przysłony: 7 • Minimalny otwór przysłony: 32-45 • Minimalna odległość ostrości (m): 1,5 • Maksymalne powiększenie (x): 0,25 (przy 300 mm) • Średnica filtra (mm): 58 	1 098 zł
	EF 75-300 mm f/4.0-5.6 III USM	<ul style="list-style-type: none"> • Kąt widzenia po przekątnej: 32° 11'-8° 15' • Budowa obiektywu (elementy/grupy): 13/9 • Liczba listków przysłony: 7 • Minimalny otwór przysłony: 32-45 • Minimalna odległość ostrości (m): 1,5 • Maksymalne powiększenie (x): 0,25 (przy 300 mm) • Średnica filtra (mm): 58 	1 207 zł
	EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa obiektywu: 13 elementów w 10 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 24°-8°-15° • Regulacja ostrości: system tylnego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość ostrości: 1,5 m / 4,9 stopy • Układ zmiany ogniskowej: obrotowy • Średnica filtra: 58 mm 	1 510 zł
	EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa obiektywu: 17 elementów w 14 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 24°-6°-10° • Regulacja ostrości: system tylnego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość ostrości: 1,8 m / 6 stóp • System zmiany ogniskowej: wydłużenie liniowe układu optycznego • Średnica filtra: 77 mm 	7 308 zł